

機器仕様書

借上物品名	数量	事項	借り上げ物品の特質等
サーバ	1式	<p>構成</p> <p>1) タワー型サーバ 1台</p> <p>2) 搬入設置条件</p> <p>3) 障害対応</p> <p>4) その他必要事項</p>	<p>本件は以下の要件を満たすこと。</p> <p>(1) OSは、CentOSを有すること。 (2) OSのバージョンは、担当教員と協議のうえ決定すること。 (3) CPUは、Intel Xeon E3-1220 v6(3GHz)以上の性能を有すること。 (4) メモリは、8GB DDR4-2400MHz ECC付き以上を有すること。 (5) ストレージは、4TB 7,200rpm SATA HDDx3を搭載し、RAID5構成であること。 (6) 光学ドライブはDVD-ROMドライブを有すること。 (7) 電源は、460W電源以上の性能を有し、冗長化構成であること。 (8) 外形寸法は、175(幅)×476(奥行)×369(高さ)mm以下であること。 (9) 質量は、15.4kg以下であること。 (10) 筐体色は、ブラックであること。 (11) 付属品として、以下製品と同等性能の製品を添付すること。 HP 17型モニター P17A USB日本語キーボード/光学式USBマウスキット UPS T750 G4</p> <p>(1) CentOSがインストールされていること。 (2) 既存サーバから以下サービスおよび、必要なデータを移行すること。 LDAP、NIS、NFS、SAMBA (3) 担当者調整の上、セキュリティ対策を行うこと。</p> <p>(1) メーカーオンサイト保証に相当するサポートが5年間受けられること。</p> <p>(1) 現在使用環境との親和性及び互換性を有すること。 (2) 学内システム(情報処理センター及び各研究室等)との接続を考慮した環境設定を行うこと。 (3) 保守対応は24時間365日メールにて受付対応とし、翌営業日には一時対応を行うこと。</p>

機器仕様書

借上物品名	数量	事項	借り上げ物品の特質等
デスクトップPC①	6式	<p>構成</p> <p>1) デスクトップパソコン 1台</p> <p>2) 搬入設置条件</p> <p>3) 障害対応</p> <p>4) その他必要事項</p>	<p>本件は以下の要件を満たすこと。</p> <p>(1) OSは、Windows 10 Pro 64bitを有すること。 (2) CPUは、Intel Core i7-7700 (3.6GHz)以上の性能を有すること。 (3) メモリは、16GB DDR4-SDRAM(2,133MHz)以上を有すること。 (4) ストレージは、2TB 7,200回転HDD以上を有すること。 (5) 光学ドライブは、DVDライタードライブを有すること。 (6) グラフィックスは、NVIDIA GeForce GT 730 LP 2GB以上の性能を有すること。 (7) ギガビットイーサネットポートを1ポート以上有すること。 (8) 外形寸法は、100(幅)×308(奥行)×338(高さ)mm以下であること。 (9) 質量は、5.4kg以下であること。 (10) 付属品として、以下製品と同等性能の製品を添付すること。 HP 24インチワイド液晶 (E243i) Intel Gigabit CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) ロジカル ワイヤレスコンボ (MK275) Panasonic 単3形eneloop×2本 (BK-3LCC/2) Panasonic 単4形eneloop×2本 (BK-4LCC/2)</p> <p>(1) ウイルス対策ソフトを導入すること。広島市立大学で包括契約しているソフト又は相当のソフトを担当者と調整の上、導入すること。</p> <p>(1) メーカーセンドバック保証に相当するサポートが5年間受けられること。</p> <p>(1) 現在使用環境との親和性及び互換性を有すること。 (2) 学内システム(情報処理センター及び各研究室等)との接続を考慮した環境設定を行うこと。 (3) 保守対応は24時間365日メールにて受付対応とし、翌営業日には一時対応を行うこと。</p>

機 器 仕 様 書

借上物品名	数量	事項	借り上げ物品の特質等
デスクトップPC②	1式	<p>構成</p> <p>1) 液晶一体型パソコン 1台</p> <p>2) 27インチ液晶モニタ 1台</p> <p>3) 搬入設置条件</p> <p>4) 障害対応</p> <p>5) その他必要事項</p>	<p>本件は以下の要件を満たすこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・OSは、MacOSの最新版を有すること。 ・CPUは、4.2GHz クアッドコア Intel Core i7以上の性能を有すること。 ・メモリは、64GB以上を有すること。 ・ストレージは、3TB Fusion Drive以上を有すること。 ・グラフィックカードは、AMD Radeon Pro 580 8GB以上の性能を有すること。 ・入出力端子はヘッドフォンx1、USB3.0 x4、Thunderbolt3 x2、SDXCカードスロット、ギガビットEthernetx1を有すること。 ・ディスプレイは、5K対応 27インチワイド液晶を有すること。 ・解像度は、5,120 x 2,880以上であること。 ・無線LAN機能は、IEEE802.11a/b/g/n/acに対応していること。 ・Apple Magic Mouse 2、Magic Trackpad 2を有すること。 ・Apple Magic Keyboard (JIS)を有すること。 ・外形寸法は、650(幅)×203(奥行)×516(高さ)mm以下であること。 ・質量は、9.44kg以下であること ・付属品として、以下製品と同等性能を持った製品を添付すること。 Vmware Fusion 10 Pro アカデミック (FUS10-PRO-A) ジャストシステム ATOK 2017 for Mac ベーシック 通常版 コーレル Toast 16 Titanium (RTOT16JP) ・解像度は、3840×2160以上であること。 ・最大表示色は、約1,677万色以上であること。 ・画素ピッチが、0.155mm以下であること。 ・入力インターフェースとして、以下を有すること。 USB Type-C×1 (HDCP対応)、HDMI×2 (HDCP対応、AV入力対応)、DisplayPort×1 (HDCP対応) ・スピーカー (1.0W+1.0W)を有すること。 ・最大消費電力は、163W以下であること。 ・外形寸法(横表示)は、611.4(幅)×230(奥行)×545.2(高さ)mm以下であること。 ・質量は、約8.2kg以下であること。 ・筐体色は、ホワイトであること。 ・パネルは IPS(アンチグレア) バックライトは LEDであること。 ・昇降機能として195mm チルト機能として 上35° /下5°、右回り90° の回転機能を有すること。 ・USB Type-Cは60Wの給電能力があること。 <p>・ウイルス対策ソフトを導入すること。広島市立大学で包括契約しているソフト又は相当のソフトを担当者と調整の上、導入すること。</p> <p>・メーカーセンドバック保証に相当するサポートが5年間受けられること。</p> <p>・現在使用環境との親和性及び互換性を有すること。</p> <p>・学内システム(情報処理センター及び各研究室等)との接続を考慮した環境設定を行うこと。</p> <p>・保守対応は24時間365日メールにて受付対応とし、翌営業日には一時対応を行うこと。</p>

機器仕様書

借上物品名	数量	事項	借り上げ物品の特質等
ノートPC①	2式	<p>構成</p> <p>1) ノート型パソコン 1台</p> <p>2) 搬入設置条件</p> <p>3) 障害対応</p> <p>4) その他必要事項</p>	<p>本件は以下の要件を満たすこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・OSは、MacOSの最新版を有すること。 ・CPUは、1.4GHz デュアルコア Intel Core i7以上の性能を有すること。 ・メモリは、8GB 1,866MHz LPDDR3 SDRAM以上を有すること。 ・ストレージは、512GB PCIeベースSSD以上を有すること。 ・グラフィックカードは、Intel HD Graphics 615以上の性能を有すること。 ・入出力端子はヘッドフォンx1, USB-Cx1のみであること。 ・ディスプレイは、12インチワイド液晶を有すること。 ・解像度は、2,304 x 1,440以上であること。 ・無線LAN機能は、IEEE802.11a/b/g/n/acに対応していること。 ・外形寸法は、280.5(幅)×196.5(奥行)×13.1(高さ)mm以下であること。 ・質量は、0.92kg以下であること。 ・筐体色は、シルバーであること。 ・付属品として、以下製品と同等性能を持った製品を添付すること。 Incase 12インチ Compact Sleeve in Reflective Mesh for MacBook ジャストシステム ATOK 2017 for Mac ベーシック 通常版 Apple USB-C Digital AV Multiportアダプタ (MJ1K2AM/A) Apple USB-C VGA Multiportアダプタ (MJ1L2AM/A) Belkin USB-C to Gigabit Ethernetアダプタ Belkin USB-C to VGAアダプタ Anker USB-C & HDMI 変換アダプタ act2 HyperDrive SOLO 7 in 1 USB-C Hub for MacBook シルバー VMware Fusion 10 Pro アカデミック (FUS10-PRO-A) IODATA ポータブルHDD USB Type A&C両対応 2TB (HDPX-UTC2K) <p>・ウイルス対策ソフトを導入すること。広島市立大学で包括契約しているソフト又は相当のソフトを担当者と調整の上、導入すること。</p> <p>・メーカーセンドバック保証に相当するサポートが5年間受けられること。</p> <p>・現在使用環境との親和性及び互換性を有すること。 ・学内システム(情報処理センター及び各研究室等)との接続を考慮した環境設定を行うこと。 ・保守対応は24時間365日メールにて受付対応とし、翌営業日には一時対応を行うこと。</p>

機器仕様書

借上物品名	数量	事項	借り上げ物品の特質等
ノートPC②	2式	構成 1) ノート型パソコン 1台 2) 搬入設置条件 3) 障害対応 4) その他必要事項	本件は以下の要件を満たすこと。 <ul style="list-style-type: none"> ・OSは、Windows 10 Pro 64bitを有すること。 ・CPUは、Intel Core i7-7600U(2.8GHz)以上の性能を有すること。 ・メモリは16GB以上を有すること。 ・ストレージは、256GB SSD(SATA接続)以上を有すること。 ・ディスプレイは、14型(16:9)FHD TFTカラー液晶を有すること。 ・最大表示色は、1677万色以上であること。 ・光学ドライブは、ブルーレイドライブを有すること。 ・無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠に準拠していること。 ・外形寸法は、333(幅)×225.6(奥行)×24.5(高さ)mm以下であること。 ・筐体色は、シルバーダイヤモンドであること。 ・バッテリーパック Sを有すること。 ・Webカメラを有すること。 ・外部ディスプレイコネクタ(RGB)を有すること。 ・付属品として、以下製品と同等性能を持った製品を添付すること。 IODATA ポータブルHDD USB Type A&C両対応 2TB(HDPX-UTC2K) ・ウイルス対策ソフトを導入すること。広島市立大学で包括契約しているソフト又は相当のソフトを担当者と調整の上、導入すること。 ・メーカーセンドバック保証に相当するサポートが3年間受けられること。 ・現在使用環境との親和性及び互換性を有すること。 ・学内システム(情報処理センター及び各講座等)との接続を考慮した環境設定を行うこと。 ・保守対応は24時間365日メールにて受付対応とし、翌営業日には一時対応を行うこと。

機器仕様書

借上物品名	数量	事項	借り上げ物品の特質等
ノートPC③	1式	<p>構成</p> <p>1) ノート型パソコン 1台</p> <p>2) 搬入設置条件</p> <p>3) 障害対応</p> <p>4) その他必要事項</p>	<p>本件は以下の要件を満たすこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・OSは、Windows 10 Pro 64bitを有すること。 ・CPUは、Intel Core i7-8550U (1.80GHz)以上の性能を有すること。 ・メモリは8GB以上を有すること。 ・ストレージは、512GB SSD以上を有すること。 ・ディスプレイは、13.3型ワイドIPS液晶であること。 ・Webカメラは、有効画素数 約200万画素以上であること。 ・解像度は、1920x1080以上であること。 ・グラフィックスは、Intel HD Graphics 620以上の性能を有すること。 ・無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac に準拠していること。 ・以下インターフェースを有すること。 マイク入力/ヘッドホン出力端子x1、USB3.0x3、RGB、LAN、HDMI ・外形寸法は、316(幅)×227(奥行)×17.9(高さ)mm以下であること。 ・質量は、1.2 kg以下であること。 ・筐体色は、コスモシルバーであること。 ・付属品として、以下製品と同等性能を持った製品を添付すること。 エレコム ノートPC用 8GBメモリ (EW2400-N8G/RO) IODATA ポータブルHDD USB Type A&C両対応 2TB (HDPX-UTC2K) ・ウイルス対策ソフトを導入すること。広島市立大学で包括契約しているソフト又は相当のソフトを担当者と調整の上、導入すること。 ・付属品のメモリを本体に組み込むこと。 ・メーカーセンドバック保証に相当するサポートが1年間受けられること。 ・現在使用環境との親和性及び互換性を有すること。 ・学内システム(情報処理センター及び各研究室等)との接続を考慮した環境設定を行うこと。 ・保守対応は24時間365日メールにて受付対応とし、翌営業日には一時対応を行うこと。

機器仕様書

借上物品名	数量	事項	借り上げ物品の特質等
ノートPC④	1式	<p>構成</p> <p>1) ノート型パソコン 1台</p> <p>2) 搬入設置条件</p> <p>3) 障害対応</p> <p>4) その他必要事項</p>	<p>本件は以下の要件を満たすこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・OSは、MacOSの最新版を有すること。 ・CPUは、2.9GHz クアッドコアIntel Core i7以上の性能を有すること。 ・メモリは、16GB以上を有すること。 ・ストレージは、1TB PCIeベースSSD以上を有すること。 ・グラフィックカードは、Radeon Pro 560 4GB以上の性能を有すること。 ・入出力端子はヘッドフォンx1, Thunderbolt3 x4のみであること。 ・Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Barを有すること。 ・ディスプレイは、15.4インチワイド液晶を有すること。 ・解像度は、2,880 x 1,800以上であること。 ・無線LAN機能は、IEEE802.11a/b/g/n/acに対応していること。 ・外形寸法は、349.3(幅) × 240.7(奥行) × 15.5(高さ)mm以下であること。 ・質量は、1.83kg以下であること。 ・筐体色は、スペースグレイであること。 ・付属品として、以下製品と同等性能を持った製品を添付すること。 Apple USB-C -USBアダプタ(MJ1M2AM/A) Apple Thunderbolt 3(USB-C)ケーブル 0.8m(MQ4H2FE/A) Apple USB-C Digital AV Multiportアダプタ(MJ1K2AM/A) Apple USB-C VGA Multiportアダプタ(MJ1L2AM/A) <p>・ウイルス対策ソフトを導入すること。広島市立大学で包括契約しているソフト又は相当のソフトを担当者と調整の上、導入すること。</p> <p>・メーカーセンドバック保証に相当するサポートが5年間受けられること。</p> <p>・現在使用環境との親和性及び互換性を有すること。</p> <p>・学内システム(情報処理センター及び各研究室等)との接続を考慮した環境設定を行うこと。</p> <p>・保守対応は24時間365日メールにて受付対応とし、翌営業日には一時対応を行うこと。</p>

機器仕様書

借上物品名	数量	事項	借り上げ物品の特質等
プリンタ	1式	構成 1) A4モノクロプリンタ 1台 2) 搬入設置条件 3) 障害対応 4) その他必要事項	本件は以下の要件を満たすこと。 <ul style="list-style-type: none"> ・用紙サイズはA4であること。 ・プリント方式は、レーザー方式であること。 ・解像度は1200×1200dpi以上であること。 ・ウォームアップ時間は節電復帰時:19秒以下、電源On時:18秒以下であること。 ・両面印刷対応であること。 ・印刷スピードは片面:40枚/分(A4モノクロ)、両面:28ページ/分(A4モノクロ)以上であること。 ・内蔵メモリは1GB以上であること。 ・アドビシステムズ社純正 PostScript 3対応であること。 ・インターフェイスはEthernet1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USBを有すること。 ・用紙カセットは550枚×1段以上であること。 ・排紙方法はフェイスダウンに対応していること。 ・稼動音は待機時:30dB(A)以下であること。 ・最大消費電力は、960W以下であること。 ・質量は約21kg(本体のみ、消耗品含む)以下であること。 ・外形寸法は、490(幅)×410(奥行)×320(高さ)mm以下であること。 <ul style="list-style-type: none"> ・学内ネットワークに接続する際にはSNMPや httpのアクセス制限をするなど不正アクセス対策の設定について担当者と調整すること。 ・メーカーオンサイト保証に相当するサポートが5年間受けられること。 ・現在使用環境との親和性及び互換性を有すること。 ・学内システム(情報処理センター及び各研究室等)との接続を考慮した環境設定を行うこと。 ・保守対応は24時間365日メールにて受付対応とし、翌営業日には一時対応を行うこと。